

## ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha

**Zadavatel:**

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.  
č.p. 296  
533 54 Rybitví

IČ : 60108975  
DIČ : CZ60108975

**1. Číslo a název výběrového řízení****51/2021****Oprava – výměna 2 ks oken na budově RY131a /strojovna kompresoru, strojovna cirkulačních čerpadel/****2. Požadované parametry:**

- demontáž stávajících oken v počtu 2 ks ve strojovně kompresoru a strojovně cirkulačních čerpadel /rozměr 235 x 120 cm/,
- dodávka a montáž nových dřevěných oken v provedení EURO s tepelnou izolací celého okna  $U=1,1W/(m^2.K)$ , rozměr 235 x 120 cm, otevírání v celé ploše, členitost dělení oken není vyžadována, včetně povrchové úpravy – odstín kaštan, sklo čiré,
- zednické zapravení z vnitřní i vnější strany budovy (kompletní uvedení do původního stavu)
- výměna vnitřních parapetů (použít keramickou dlažbu),
- výměna venkovních parapetů (použít AL plech, barva hnědá),
- včetně likvidace stavební suti
- předání hotového díla

Prohlídka možná po předem dohodnutém termínu.

<b>Místo plnění dodávky</b>	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Ry 131
<b>Termín plnění</b>	3 měsíce od objednání
<b>Požadavek na kvalifikaci zhotovitele</b>	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem
<b>Kriteria</b>	Nejnižší cenová nabídka + reference na stejné aplikace v průběhu 5 let, Fakturace pro předání díla, splatnost faktury min. 60 dnů., záruka, servis, dodací lhůta.

<b>Upozornění</b>	VUOS a.s. si vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
<b>Termín podání nabídek</b>	29.6. 2022 do 12.00 hodin Předpokládaný termín aukce: <a href="https://agrofert.promitea.com">https://agrofert.promitea.com</a>
<b>Zásady bezpečnosti práce</b>	Dle platné legislativy a interních směrnic VUOS, a.s.
<b>Kontaktní adresa a telefon organizátora</b>	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Telefon: 724 400 528 (p. Petr Školník)
<b>Způsob předání nabídky</b>	Elektronická tržnice: <a href="https://agrofert.promitea.com">https://agrofert.promitea.com</a>

Vypracoval: p. Petr Školník

Datum: 16. 6. 2022

**Schválil:**

Ředitel úseku žadatele: RNDr. Jiří Tauchman RNDr., Ph.D.

Datum: 16. 6. 2022

Ředitel technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 16. 6. 2022