

## ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha č.1

### Zadavatel:

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.  
č.p. 296  
533 54 Rybitví

IČ : 60108975  
DIČ : CZ60108975

### 1. Číslo a název výběrového řízení:

**72/2020**

**Projektová dokumentace „Rekonstrukce laboratoře č. 197, RY13“**

### 2. Specifikace výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci laboratoře č. 197, 1. patro, RY13, plocha cca 50 m<sup>2</sup>. Již rekonstruované laboratoře pro ilustraci jsou k nahlédnutí. Požaduje se podobné provedení. Rekonstrukce nepodléhá stavebnímu řízení. Projektová dokumentace bude použita pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce. Požaduje se zpracování slepého výkazu výměr.

Požadavky na rekonstrukci:

#### 1. Stavební úpravy

Výměna stěnových obkladů /nalepení na stávající/ do stropu,  
Zazdění nik pod okny, obklady a úprava parapetů, úprava topení, nové radiátory,  
Schovat /zasekat/ odpad z podhledu  
Stropní podhled s osvětlením

#### 2. Voda, odpady, plyn, vakuum, vzduchotechnika

Mimo odpadů vše napojit z chodby v 1. patře  
Nové odtahy digestoří  
Nové rozvody energií

#### 3. Elektřina, PC síť

Rozmístění zásuvek 230 V a 380 v dle plánu  
Samostatný projekt elektroinstalace  
Zásuvky do lišt  
Úprava rozvaděče

#### 4. Digestoře a nábytek

Demontáž skříní nad vstupními dveřmi.  
Nové dřevěné digestoře, 3 ks, v každé digestoři: 2 x plyn, 1 x voda a odpad, 1 x vakuum, 1 x dusík, 4 x 220 V, keramické desky s odpadem.

Nová deska na váhový stůl, úprava stávající konstrukce, případně nová konstrukce, nová skříňka se zásuvkami 25 x 60 x 75 cm.

Nový středový stůl s velkou výlevkou, viz plánek, skleněná deska, pod stolem skříňky. Energie: 1 x voda, 1 x odpad, 4 x vakuum, 2 x dusík, 2 x vzduch, 8 x zásuvka 220 V, na stůl konstrukce s poličkou pod destilovanou vodu.

Nový laboratorní stůl ke stěně s jednou digestoří, skleněná deska, pod stolem skříňky, energie: 1 x voda, 1 x odpad, 2 x vakuum, 1 x dusík, 1 x vzduch

Nový stůl s bílou deskou, masivní konstrukce, délka 150, hloubka 80, výška 80 cm.

Výměna hran stávajících desek stolů, celkem 4 ks

Příloha: Náčrtek laboratoře.

Místo plnění dodávky	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Budova RY13
Termín plnění	Do 31. 10. 2020
Požadavek na kvalifikaci zhotovitele	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím listem
Kriteria	Nejnižší nabídková cena. Fakturace /100 %/ po předání. Splatnost faktury 60 dní.
Termín podání nabídek	Podávání nabídek: 23. 9. 2020 do 12.00 hodin
Zásady bezpečnosti práce	Dle platné legislativy a platných interních směrnic VUOS.
Kontaktní osoba	František Šidák, mistr údržby, tel. 725 951 207 e-mail: frantisek.sidak@vuos.com
Způsob předání nabídky	Elektronicky do schránky: vyberove_rizeni@vuos.com

**Vypracoval:** Mgr. Jan Vaněček

Datum: 14. 9. 2020

**Schválil:**

Ředitel úseku žadatele: Ing. Luboš Víšek

Datum: 14. 9. 2020

Ředitel technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 14. 9. 2020

**Výzkumný ústav organických syntéz a.s.**  
č.p. 296  
533 54 Rybitví  
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: +420 724 400 629  
Fax: +420 466 822 976  
e-mail:  
vera.kasalova@vuos.com  
homepage:www.vuos.com

Registrováno:  
Krajský soud Hradec Králové,  
oddíl B, vložka 1033,  
D-IČO: CZ60108975





