

## ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha

**Zadavatel:**

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.  
č.p. 296  
533 54 Rybitví

IČ : 60108975  
DIČ : CZ60108975

**1. Číslo a název výběrového řízení  
77/2020****Oprava - výměna poškozených vrat a dveří v budově RY11****2. Požadované parametry:**

- 1. VRATA K SUŠÁRNĚ SL11:** dodávka včetně výměny ocelových dvoukřídlých dvouplášťových vrat /bez izolace/ o rozměru 2000 x 2000 mm /š x v/ - rozměr uváděn světlostí stavebního otvoru, včetně zárubně, klika/koule, FAB, baskules, samozavírač, otevírání pravé poloviny, vrchní nátěr RAL 7040, bezprahové provedení
- 2. VRATA KE KOLONĚ A1:** dodávka včetně výměny ocelových dvoukřídlých dvouplášťových vrat /bez izolace/ o rozměru 1450 x 2000 mm /š x v/ - rozměr uváděn světlostí stavebního otvoru, včetně zárubně, klika/klika, FAB, baskules, samozavírač, otevírání pravé poloviny, vrchní nátěr RAL 7040, bezprahové provedení
- 3. VRATA 2. POD. A NA D:** dodávka včetně výměny ocelových dvoukřídlých dvouplášťových vrat /bez izolace/ o rozměru 1750 x 2450 mm /š x v/ - rozměr uváděn světlostí stavebního otvoru, včetně zárubně, klika/klika, FAB, baskules, samozavírač, otevírání pravé poloviny, vrchní nátěr RAL 7040, bezprahové provedení
- 4. DVEŘE PŘEDSÍN VELÍN B:** dodávka včetně výměny ocelových dvouplášťových dveří /bez izolace/ o rozměru 800 x 1970 mm /š x v/, včetně zárubně, klika/klika, FAB, samozavírač, provedení P, vrchní nátěr RAL 7040, bezprahové provedení
- 5. DVEŘE 1. POD. S NA B:** dodávka včetně výměny ocelových dvouplášťových dveří /bez izolace/ o rozměru 800 x 1970 mm /š x v/, včetně zárubně, klika/klika, FAB, samozavírač, provedení P, vrchní nátěr RAL 7040, bezprahové provedení
- 6. VRATA 1. POD. S POD CH1:** dodávka včetně výměny ocelových dvoukřídlých dvouplášťových vrat /bez izolace/ o rozměru 1600 x 1850 mm /š x v/ - rozměr uváděn světlostí stavebního otvoru, včetně zárubně, klika/klika, FAB, baskules, samozavírač, otevírání levé poloviny, vrchní nátěr RAL 7040, bezprahové provedení
- 7. DVEŘE JÍMKY AOX:** dodávka včetně výměny ocelových dvouplášťových dveří /bez izolace/ o rozměru 800 x 1970 mm /š x v/, včetně zárubně, klika/klika, FAB, samozavírač, provedení L, vrchní nátěr RAL 7040, bezprahové provedení,
- 8. VRATA PRŮJEZD A K V12:** dodávka včetně výměny ocelových dvoukřídlých dvouplášťových vrat /bez izolace/ o rozměru 1700 x 2400 mm /š x v/ - rozměr uváděn světlostí stavebního otvoru, včetně zárubně, klika/klika, FAB, baskules, samozavírač, otevírání pravé poloviny, vrchní nátěr RAL 7040, bezprahové provedení

**Poznámka:** do cenové nabídky popsat z jakých ocelových profilů budou vrata a dveře vyrobeny, doporučuje se prohlídka v místě realizace!!

<b>Místo plnění dodávky</b>	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Objekt RY 11
<b>Termín plnění</b>	Do konce 2020
<b>Požadavek na kvalifikaci zhotovitele</b>	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem
<b>Kriteria</b>	Nejnižší cenová nabídka. Fakturace pro předání díla, splatnost faktury min. 60 dnů. Uvést: reference na podobné aplikace, záruka, servis, dodací lhůta.
<b>Upozornění</b>	VUOS a.s. si vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
<b>Termín podání nabídek</b>	24. 9 . 2020 do 12.00 hodin  Předpokládaný termín aukce: 29.9. 2020 od 10.00 h
<b>Zásady bezpečnosti práce</b>	Dle platné legislativy a interních směrnic VUOS, a.s.
<b>Kontaktní osoba</b>	Petr Školník, e-mail: petr.skolnik@vuos.com Telefon: 724 400 528
<b>Způsob předání nabídky</b>	Elektronická tržnice: <a href="https://agrofert.promitea.com">https://agrofert.promitea.com</a>

Vypracoval: p. Petr Školník

Datum: 15. 9. 2020

**Schválil:**

Ředitel úseku žadatele: Ing. I. Holáci

Datum: 15. 9. 2020

Ředitel Technického úseku: Ing. L. Víšek

Datum: 15. 9. 2020